

3M Science.
Applied to Life.™



Das ist kein neuer Trend. Sie ist eine Revolution.

**Die neue 3M™ Secure Click™
HF-800 Halbmasken Serie.**

Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig.

Leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Schnelle und einfache Filterverbindung. Dichtsitz-Probe per Knopfdruck.

Sprechmembran
Für leichtere Kommunikation während der Arbeit.

Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen
Weltweit erstes 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter bilden zusammen vier Luftstromwege.

Dichtsitz-Probe per Knopfdruck
Erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske.


Kopfbänderung
Einfach verstellbar.

Patentierter Gesichtsabdichtung aus Silikon mit flexiblem Nasenprofil
Weiches und bequemes Tragegefühl für den Maskenträger.

Einzigartige & schnelle Filterverbindung
Filter ausrichten & einrasten bis ein Klicken zu hören ist.

Filterdesign
Für Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen.

Ausatemventil
Hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten.



3M™ Secure Click™ Halbmasken		
HF-801 (Größe S)	HF-802 (Größe M)	HF-803 (Größe L)
3M™ Secure Click™ Halbmasken mit Sprechmembran		
HF-801SD (Größe S)	HF-802SD (Größe M)	HF-803SD (Größe L)



Hören:

Das neue Secure Click™ System lässt Sie beruhigter arbeiten. Filter einfach in das vorgesehene Anschlussstück ausrichten und einrasten lassen, bis Sie ein **Klicken** hören. Wenn Sie das Klicken hören, können Sie sicher sein, dass die Filter korrekt verbunden sind.



Prüfen:

Mehr Vertrauen in den sicheren **Dichtsitz** der Maske schafft die schnelle und einfache Überprüfung per Knopfdruck.



Fühlen:

Erleben Sie **leichteres Atmen** bei niedrigen Atemwiderständen mit dem weltweit ersten 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter bilden zusammen vier Luftstromwege.



Sprechen:

Die Sprechmembran unterstützt eine **leichtere Kommunikation** während der Arbeit.



Die 3M™ Secure Click™ HF-800 Halbmasken Serie.		 HF-800SD Serie	 HF-800 Serie
Gase-/Dämpffilter	   D8051 A1 D8055 A2 D8059 ABEK1		
Gase-, Dämpfe- und Partikel Kombinationsfilter	  D8094 ABEK P3 R D8095 A2 P3 R		
Partikelfilter	  D3125 P2 R D3135 P3 R		
Partikelfilter mit Aktivkohle	  D3128 P2 R mit Aktivkohle D3138 P3 R mit Aktivkohle		
Partikel-Einlegefilter	   D7915 P1 R D7925 P2 R D7935 P3 R		
Filterdeckel	 D701 Filterdeckel		
Die Halbmasken der Serie HF-800 und die zugehörigen Filter haben einen Atemwiderstand von weniger als 5 mbar (Einatmung, 95l/min, kont.).			