Frstellt am: 07.04.2022



Flüssig-Wirkstoffe

Schutz und Pflege

Metal-Fluid





Universell einsetzbar: reinigen | pflegen | schützen | NSF-Zulassung

WEICON Metal-Fluid ist ein Pflege- und Reinigungsmittel für matte und polierte Oberflächen im Innenbereich und ist NSFzertifiziert.

Metal-Fluid pflegt, schützt und reinigt sowohl Metalloberflächen als auch Keramik, Holz, Glas und Kunststoffe. Geätzte und gedruckte Beschriftungen sowie Kunststoffoberflächen und Gummidichtungen werden nicht angelöst.

Technische Daten

Farbe	weiß, milchig
Merkmale	wirkt antistatisch, speziell für den Innenbereich
Geruch	fast geruchslos
AOX frei	ja
IMPA-Code	551592/92/93/94/95
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +150°C
geeignet für die Verarbeitung mit	HandsprüherWSD 400WPS 1500
Lagerfähigkeit	24 Mon.

Lagerung

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Zubehör

Füllstutzen-Adapter für WSD 400, 1 Stück
Sprüh-Set für WSD 400, 1 Stück
WSD 400 Druckluft-Sprühdose, 400 ml
Dosierhahn für Kanister, 28 Stück
Pump-Sprüher WPS 1500, 1,5 L
Verlängerungsrohr für WPS 1500, 1 Stück
Handsprüher Spezial, 500 ml

Erhältliche Gebindegrößen

Metal-Fluid, 5 L, weiß, milchig
Metal-Fluid, 10 L, weiß, milchig
Metal-Fluid, 500 ml, weiß, milchig
Metal-Fluid, 100 ml, weiß, milchig
Metal-Fluid, 28 L, weiß, milchig
Metal-Fluid, 1 L, weiß, milchig



Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Spain phone +34 (0) 914 7997 34

WEICON GmbH & Co. KG phone +49 (0) 251 9322 0

Italy phone +39 (0) 010 2924 871

WEICON Romania SRL phone +40 (0) 3 65 730 763

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za WEICON South East Asia Pte Ltd ne (+65) 6710 7671

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65