



WEICON Produkte für

# FAHRZEUGBAU UND FAHRZEUGTECHNIK



[www.weicon.de](http://www.weicon.de)

V 1.23



WEICON Produkte für

# FAHRZEUGBAU UND FAHRZEUGTECHNIK

Fahrzeuge bringen uns zuverlässig von einem Ort zum anderen, unterstützen uns beim Bau von Gebäuden, transportieren unsere Güter durch die ganze Welt, bieten uns beim Campingurlaub ein mobiles Zuhause oder helfen uns, schwere Lasten anzuheben und zu bewegen. Kurz gesagt: mit Fahrzeugen ist alles in Bewegung.

Wir bieten eine ganze Reihe von Lösungen für den Bau von Fahrzeugen und für die Fahrzeugtechnik. Unsere Kleb- und Dichtstoffe, Schmierstoffe, Technischen Sprays und Abisolierwerkzeuge leisten einen Beitrag in den verschiedensten Anwendungen bei der Herstellung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen. Auf den kommenden Seiten erfahren Sie mehr!

Mit WEICON  
bleibt alles  
in Bewegung!



Einfach Lösungen finden  
mit unserer  
**WEICON APP**

[weicon.com/app](http://weicon.com/app)



Inhalt	Seite
<b>1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe</b>	3
Contact Cyanacrylatklebstoffe	3
WEIONLOCK® Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe	4
WEIONLOCK® Ergänzungsprodukte	5
<b>Elastische Kleb- und Dichtstoffe</b>	6
Montage-Klebeband	7
<b>2-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe</b>	8
Repair Sticks	8
Acrylat-Strukturklebstoffe	9
Polyurethan-Systeme	9
Epoxid-Klebstoffe	10
<b>Anti-Seize</b>	11
<b>Technische Sprays und Wirkstoffe</b>	12-17
<b>WEICON TOOLS®</b>	18

Reparatur einer  
Dachluke  
VA 250 Black

## CONTACT - CYANACRYLATKLEBSTOFFE

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z. B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

### VA 250 Black

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | Verklebung von diversen Gummimaterialien | hochtemperaturbeständig (+140 °C) | restelastisch

► 30 g  
10016400

### VA 8312



Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und EPDM-Elastomeren | sehr schnelle Aushärtung

► 30 g  
10016432

### VA 2407

universell einsetzbar | haftstark | schnellhärtend | hochfester, schnellhärtender und prozesssicherer 2-K Strukturklebstoff auf Cyanacrylat-Basis

► 10 g    ► 50 g  
10063086    10063088

### Zubehör

#### Dosierpistole D 50 10:1

passend für VA 2407 50 g  
10059295

#### Mischdüsen für VA 2407

passend für VA 2407 10 g  
10063091  
passend für VA 2407 50 g  
10023115

#### Feindosierspitze Gr. 0 Typ S

zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICON Contact  
10001254

#### Feindosierspitze Typ A Gr. 0,5

zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICON Contact  
10001258

Reparatur an einem  
LKW-Auflieger  
VA 8312





► Sichern ► Befestigen ► Dichten

# 1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE WEICONLOCK®

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.

Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F) ist.



## AN 302-43

Schraubensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- höherviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

► 50 ml  
10017876

## AN 302-60

Schraubensicherung für passive Werkstoffe\* | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

► 50 ml  
10017878

## AN 302-70

Schrauben- und Stehbolzensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

► 50 ml  
10017884

## AN 305-73

Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen

- hochviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

► 50 ml  
10019945

## AN 306-38

Fügeverbindung für Lager, Zahnräder und Bolzen | schnelle Aushärtung | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

► 50 ml  
10017888



Sprechen Sie uns an!  
Wir informieren Sie gern über  
**PASSIVE WERKSTOFFE!**

\* Passive Werkstoffe: (langsame Aushärtung)  
► hochlegierter Stahl  
► Aluminium, Nickel, Zink, Gold  
► Oxidschichten  
► Chromatschichten  
► anodische Beschichtungen  
► Kunststoffe und Keramik



Flanschdichtung von Elektromotoren AN 305-73

## Feindosierspitze

zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICONLOCK

10001256  
Feindosierspitze Typ L Größe 1



## WEICONLOCK Aktivator F

Verkürzung der Aushärtezeit

- 60 ml 10055677 Pen
- 200 ml 10021433 Spray
- 1 L 10068695 Aludose



# 1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE WEICONLOCK® ERGÄNZUNGSPRODUKTE



Abdichten eines Getriebelocks Gasket Maker

## PRESSPACK

- ohne zusätzliches Werkzeug anwendbar
- einfache und saubere Dosierung
- wiederverschließbar

## Gasket Maker

dauerelastischer Spezial-Dichtstoff

WEICON Gasket Maker ist ein haftstarker, dauerelastischer Spezial-Dichtstoff, der durch Luftfeuchtigkeit praktisch schrumpffrei aushärtet.

Gasket Maker haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen anderen Werkstoffen.

- 310 ml 10049930 rot
- 310 ml 10049931 schwarz



## Plast-o-Seal®

dauerplastische Universal-Dichtung | kein Ablüften | sofortige Montage möglich

- 90 g 10014387 Tube
- 120 g 10014388 Pinseldose
- 230 g 10039427 Presspack
- 300 g 10014389 Kartusche



# ELASTISCHE KLEB- UND DICHTSTOFFE

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Unsere elastischen Kleb- und Dichtstoffe wirken sich durch ihre Eigenschaften, wie etwa die sehr hohe Bruchdehnung, positiv auf die Festigkeit der Bauteile aus. Bei der Herstellung von Fahrzeugen spielt die Verwindungssteifigkeit eine große Rolle. Dabei handelt es sich um den Widerstand, den ein Bauteil einer Beanspruchung durch Torsions- und Biegemomente entgegensetzt. Also wie viel Kraft der statische Teil eines Produktes aushalten kann, bis eine Beschädigung eintritt.

Abdichten eines Zylinderkopfes  
Black-Seal

Klebung eines Schildes  
Flex 310 M Classic

## PRESSPACK

- ▶ ohne zusätzliches Werkzeug anwendbar
- ▶ einfache und saubere Dosierung
- ▶ wiederverschließbar

INNOVATION:  
ERGO CONNECT

### Black-Seal

extrem öl- und fettbeständig | hochtemperaturbeständig (+280 °C/+536 °F) | für Verklebungen und Abdichtungen

- ▶ 85 ml Tube 10022222
- ▶ 200 ml Presspack 10000763
- ▶ 310 ml Kartusche 10022221

### Flex 310 M® Kristall

glasklar aushärtend | gute UV-Stabilität | alterungsbeständig | ISEGA-zertifiziert

- ▶ 310 ml 10033740 transparent

### Scheibenkleber

elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff zur Montage von Glas und Scheiben | ISEGA-zertifiziert

- ▶ 200 ml Presspack 10058069
- ▶ 310 ml Kartusche 10058067

### Flex 310 M® HT 200

hochtemperaturbeständig | erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 für Schienenfahrzeuge

- ▶ 310 ml 10031149 grau

### Druckluft-Kartuschenpistole

- ▶ 10033114

### Flex 310 M® Classic

isocyanat- und lösemittelfrei | vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert

- ▶ 310 ml 10002576 weiß
- ▶ 310 ml 10010026 grau
- ▶ 310 ml 10010024 schwarz
- ▶ 200 ml Presspack 10057238
- ▶ 200 ml Presspack 10057240
- ▶ 200 ml Presspack 10057245

### Flex 310 M® Flüssig

flüssig | selbstnivellierend | ISEGA-zertifiziert


- ▶ 310 ml 10039625 weiß

**i** FIXIERHILFE IN KOMBINATION MIT WEICON KLEB- UND DICHTSTOFFEN

## MONTAGE-KLEBEBAND

**Transparent:**  
feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | haftstark  
10050553

**Grau:**  
extrem starker Halt | für glatte Oberflächen | hohe Flexibilität  
10050551



# REPAIR STICKS

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten.



## Repair Stick Aluminium

nicht rostend | schnellhärtend | aluminiumgefüllt

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10010246    10007711

## Repair Stick Stahl

schnellhärtend | stahlgefüllt | Trinkwasserzulassung

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10010241    10007705

## Repair Stick Titanium

verschleißfest | titaniumgefüllt | hochtemperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C)

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10011973    10011970

## Repair Stick Kunststoff

kunststoffgefüllt | Trinkwasserzulassung

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10017301    10017334



Reparatur einer Dachbox  
Repair Stick Kunststoff

# ACRYLAT-STRUKTURKLEBSTOFFE

Easy-Mix



Durch das moderne Misch- und Dosiersystem lassen sich die Easy-Mix-Typen in nur einem Arbeitsgang sauber und exakt automatisch dosieren, mischen und auftragen.

Der ideale Klebstoff für niederenergetische Kunststoffe

## Easy-Mix RK-7200

transparent | hochfest | zähelastisch | schlagfest

▶ 50 ml  
10034573

## Easy-Mix RK-7300

sehr gute Haftung auf Kunststoffen und EPDM | hochfest | zähelastisch | schlagfest

▶ 50 ml  
10047457

## Easy-Mix PE-PP 50

transparent | für niederenergetische Kunststoffe | für geringe Klebspalte

▶ 50 ml  
10058667  
transparent

## Quadro-Mischdüse

10029793



## Dosierpistole D50

10005237

# POLYURETHAN-SYSTEME

Hochfeste, schnellhärtende 2-Komponenten Strukturklebstoffe auf der Basis von Polyurethan mit sehr guter Haftung auf den unterschiedlichsten Werkstoffen. Die hochviskose Einstellung ermöglicht die Verarbeitung auch an senkrechten Flächen.

Das 2-K.-System sorgt zudem für eine schnelle und kontrollierte Durchhärtung. Das macht den Klebprozess nahezu unabhängig von Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.



## Easy-Mix PU-90

hochfest | extrem schnellhärtend | hochviskos | Topfzeit ca. 90 Sekunden

▶ 50 ml  
10031972

## Easy-Mix PU-240

hochfest | schnellhärtend | hochviskos | Topfzeit ca. 240 Sekunden

▶ 50 ml  
10031974

## Easy-Mix PU Kristall

hochfest | schnellhärtend | UV-beständig für transparente und optisch anspruchsvolle Verklebungen | Topfzeit ca. 120 bis 240 Sekunden

▶ 50 ml  
10058022

# EPOXID-KLEBSTOFFE

WEICON Epoxid-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft.

Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.



Der ideale Klebstoff zur **PULVER-BESCHICHTUNG**

## Fast-Metal Minutenkleber

hochgefüllt | pastös | sehr kurze Topfzeit | schnellhärtend | spaltfüllend

- ▶ 24 ml 10007785
- ▶ Set 10058776

## Easy-Mix HT 180

hochtemperaturbeständig | standfest | stoß- und schlagfest

- ▶ 50 ml 10044884



## Helix-Mischdüse



für Easy-Mix HT 180

- 10030395

## Quadro-Mischdüse



für Fast-Metal Minutenkleber und Aluminium-Minutenkleber

- 10005236

## Aluminium-Minutenkleber

aluminiumgefüllt | pastös | spaltfüllend | schnellhärtend | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit

- ▶ 24 ml 10051229
- ▶ Set 10058776



Bestehend aus: Aluminium-Minutenkleber, Holzspatel klein, Quadro-Mischdüse, PE-Handschuhe



WEICON Anti-Seize schützt vor:

- ▶ Korrosion
- ▶ Festfressen
- ▶ Verschleiß

# ANTI SEIZE

## MONTAGEPASTEN



WEICON Anti-Seize schützt vor:

- ▶ Korrosion – Festfressen – Verschleiß
- ▶ Stick-Slip-Erscheinungen
- ▶ Oxidation und Passungsrost
- ▶ elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“)

## Anti-Seize

hochtemperaturbeständig bis +1.200 °C | außergewöhnlich gute Trennwirkung

- ▶ 85 ml 10047467 Tube
- ▶ 200 ml 10025465 Presspack
- ▶ 400 ml 10000219 Spray

## Anti-Seize High-Tech



hochtemperaturbeständig bis +1.400 °C | NSF-geprüft | metallfrei

- ▶ 450 g 10000196 Dose
- ▶ 400 ml 10000221 Spray

## Kupferpaste

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen

- ▶ 85 g 10047468 Tube
- ▶ 200 ml 10039426 Presspack
- ▶ 500 g 10030349 Pinseldose
- ▶ 10,0 kg 10002942 Eimer

## PRESSPACK

- ▶ ohne zusätzliches Werkzeug anwendbar
- ▶ einfache und saubere Dosierung
- ▶ wiederverschließbar



# TECHNISCHE SPRAYS UND WIRKSTOFFE



### W 44 T® Multi-Spray



schmiert mechanische Präzisionsgeräte | verdrängt Feuchtigkeit | schützt vor Korrosion

- ▶ 200 ml 10015286
- ▶ 400 ml 10001023
- ▶ 500 ml 10039121
- ▶ 1 L 10011715
- ▶ 5 L 10007793
- ▶ 10 L 10011348
- ▶ 28 L 10053483

▶ Unser Multifunktionsöl jetzt in noch mehr praktischen Größen



### Double Nozzle Aufsatz

Multifunktionsprühkopf für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.

10044969



In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz.

Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, dem Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.



### Aluminium-Spray A-100

abriebfest | schützt gegen Rost und Korrosion | hochwertiger Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen

- ▶ 400 ml 10000050

### Zink-Spray



langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | überlackierbar | >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

- ▶ 400 ml 10000016



### Zink-Spray spezial hell



langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | >550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

- ▶ 400 ml 10000047



### AT-44 Allround-Spray



mit PTFE – ohne Silikon | löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile | verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen

- ▶ 150 ml 10000149
- ▶ 400 ml 10000150
- ▶ 5 L 10000356

### Corro-Schutz



Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen | konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft | transparenter, TÜV-geprüfter Schutzfilm

- ▶ 400 ml 10000157 transparent
- ▶ 5 L 10000787

- ▶ 400 ml 10053034 magenta





**Gehört in jedes Handschuhfach!**

- ▶ entfernt mühelos Schmutz und Insektenreste
- ▶ auch für den Kfz-Innenbereich

**Multi-Schaum**

kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung | reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

- ▶ 150 ml 10063243
- ▶ 400 ml 10000144



**Cockpit-Spray**

Pflegemittel für Kunststoff- und Gummiteile im Kfz-Innenbereich | verhindert das Festfrieren von Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen

- ▶ 400 ml 10002666

**Workshop Cleaner**

reinigt und entfettet Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik und Holz | gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar

- ▶ 500 ml 10016977
- ▶ 5 L 10016800
- ▶ 10 L 10016798

**Dicht- und Klebstoffentferner**

entfernt Dicht- und Klebstoffrückstände

- ▶ 400 ml 10026705



**Oberflächen-Reiniger**

Vorbehandlung von Klebeflächen | zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen | farblos und rückstandsfrei verdunstend

- ▶ 400 ml 10024313
- ▶ 5 L 10025288



**Bildschirmreiniger**

schonende und streifenfreie Reinigung und Pflege von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen | antistatisch und antireflektierend

- ▶ 200 ml 10020650



**Sprühreiniger S**

Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

- ▶ 500 ml 10000147



**Universal Dicht-Spray**

haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten | überlackierbar | für Innen- und Außenbereiche

- ▶ 400 ml 10052245 schwarz
- ▶ 400 ml 10049571 grau
- ▶ 400 ml 10052243 weiß



**Haftcleaner**

universelles Reinigungsmittel und Haftvermittler in einem Produkt | speziell für die Vorbehandlung glatter Oberflächen, wie z. B. Edelstahl, Glas und Kunststoffe

- ▶ 400 ml 10062859





**Rostlöser- und Kontaktspray**

durch 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung | Arbeiten auch über Kopf möglich | schützt vor Korrosion und Oxidation

- ▶ 400 ml 10023536
- ▶ 5 L 10000340



**Rost-Schock**

der chemische Schraubenschlüssel | mineralöl-, fett- und silikonfrei | löst Verschraubungen in kürzester Zeit

- ▶ 400 ml 10000143



**Rostumwandler**

Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang

- ▶ 400 ml 10047458



**Kontakt-Spray**

Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten | hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

- ▶ 400 ml 10026740



**Starter-Spray**

für Diesel- und Benzinmotoren | für einfaches und sicheres Starten von Verbrennungsmotoren | Schonung von Motor und Batterie

- ▶ 400 ml 10030465



**Sprühkleber extra stark**

für starke und dauerhafte Verklebungen | für raue und unebene Oberflächen | Spezialventil zum stufenlosen Regulieren der Sprühmenge

- ▶ 500 ml 10024662

**Isolier-Spray**

Transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis

- ▶ 400 ml 10053563



Normen und Vorschriften  
 Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME-Code, Section V, Article 6, T641.07-2015.

**Rissprüfmittel\***

Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren



Säuberung der Oberfläche mit dem Reiniger



Diffusionsmittel aufsprühen und eindringen lassen



Erneutes Reinigen, um überschüssiges Diffusionsmittel zu entfernen



Entwickler auftragen und visuelle Analyse

**1 & 3 Reiniger**

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung.

- ▶ 500 ml 10047463

**2 Diffusionsmittel**

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriechegenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar.

- ▶ 500 ml 10047461

**4 Entwickler**

Farbichter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung.

- ▶ 500 ml 10047462



\* Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.



- 10049835

ARBEITS  
 SCHUTZ

**Citrus-Reiniger**

Universalreiniger auf der Basis von Citruschalen-Extrakten

Unterstützt die desinfizierende Wirkung, z. B. an Türklinken oder auf Oberflächen.

- ▶ 400 ml 10032019
- ▶ 5 L 10033568



Reinigt und unterstützt die Desinfizierung!

geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650



dermatest-garantie.de

**Handschutzschaum**

dermatologisch getestet | wasserfest für den nachhaltigen Schutz

Dieser „unsichtbare Handschuh“ schützt gegen Schad- und Reizstoffe aus aggressiven chemischen Substanzen.

- ▶ 200 ml 10021320



Die WEICON TOOLS eignen sich zum präzisen, schnellen und sicheren Entmanteln aller gängigen Kabeltypen. Sie tragen das GS-Siegel des TÜV Nord und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit entwickelt.



### Multi-Stripper No. 400

multifunktional mit 4 Funktionen

- ▶ Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ sicheres und platzsparendes Aufbewahren durch Verschlussclip

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620



### Duo-Crimp No. 300

Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug

- ▶ Abisolieren von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ zwei Pressbereiche für Verdrillungen (0,5-2,5 mm<sup>2</sup> und 4,0-6,0 mm<sup>2</sup>) nach DIN 46228-2
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406



### Kabelschere No. 35

Schneiden - Abisolieren - Crimpen

- ▶ 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- ▶ hohe Schneidleistung
- ▶ Klingen aus rostfreiem Spezialstahl

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	<35 mm <sup>2</sup>	<50 mm <sup>2</sup>	10039667



### Profi-Crimp Set

Rundum-Ausstattung für Verdrillungen mit Aderendhülsen

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 Magic
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5-2,5 mm<sup>2</sup>) nach DIN 46228

mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe 340 x 280 x 55	950	10039670



### Quadro-Entmanteler No. 16

multifunktional mit optimierter Kabelführung

- ▶ Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- ▶ wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- ▶ rutschfeste Griffform

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853



### LSA Sensor No. 40

Zum lötl-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten

- ▶ mit ausklappbarem Ziehhebel und Entriegelungsklinge
- ▶ für Leiterdurchmesser 0,35-0,9 mm und Aderdurchmesser 0,7-2,6 mm
- ▶ besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013



### No. 5 Pro NEU

großer, leistungsstarker Arbeitsbereich von 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange

- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-25 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Cu/Al
- ▶ ergonomisch geformter, rutschfester Mehrkomponenten-Griff

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	140	0,2-16 mm <sup>2</sup> (24-5 AWG)	10062070

### Abisolierzange No. 5 Classic

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



### Abisolierzange No. 7 Magic

- ▶ für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- ▶ für alle gängigen Rundkabel von 0,5-16 mm<sup>2</sup> (20-6 AWG flexibel) (20-8 AWG massiv)



mm	g	Rundkabel	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0,5-16 (20-6 AWG) 0,5-10 (20-8 AWG)	10018202

### Abisolierzange No. 5

platzsparend durch Arretierung der Zange

- ▶ für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- ▶ für alle gängigen Leiter von 0,2-6,0 mm<sup>2</sup> (24-10 AWG)

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10006786



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmatal  
Germany  
phone +49 (0) 2163 4998 079  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON Produkte für

## Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik

Art.-No. 10028827

Ihr Fachhändler: