



WEICON Produkte für die

Instandhaltung



www.weicon.com/app



www.weicon.com

V 1.18

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und

Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml 5 L
11202500 15200005

Oberflächen-Reiniger

- zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- rückstandsfrei und schnell abdunstend
- für Metall und Kunststoff

400 ml 5 L
11207400 15207005

Rost-Schock

- der chemische Schraubenschlüssel
- mineralöl-, fett- und silikonfrei
- löst Verschraubungen in kürzester Zeit

400 ml
11151400

Multi-Schaum

- kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml
11200400

Citrus-Reiniger

- Universalreiniger auf Basis von Citrusschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml 5 L
11217400 15210005



Rost-Umwandler

- Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang
- schützt vor Korrosion im Innen- und Außenbereich

400 ml
11155400



WSD 400 Druckluft-Sprühdose

- wiederbefüllbar
- aus Aluminium
- Füllmenge 400 ml

400 ml
15811400



Rostschutz 2000 PLUS

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

400 ml 400 ml
11012400 11013400
anthrazit silbergrau

Dicht- und Klebstoffentferner

- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen

400 ml 5 L
11202400 15213005

Silicon-Spray

- sorgt für einen langlebigen Trennfilm
- hohe Gleitwirkung
- sehr dünner Trennfilm

400 ml
11350400

Alu-Schleifschutz

- wirksam bei allen Schleifmitteln
- silikonfrei
- Abtragsleistung kann bis zu 350% erhöht werden

400 ml
11451400

Kontakt-Spray

- Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten
- hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

400 ml
11152400

Bio-Cut

- Bohr- und Gewindeschneidöl
- biologisch abbaubar
- ermöglicht höhere Schneidleistung

250 ml 400 ml 5 L
15750002 11750400 15750005

Zink-Spray spezial hell

- Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- kathodischer Korrosionsschutz
- im Farbton Feuerverzinkungen angeglichen
- > 550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml
11001400



WEICON Produkte für die Instandhaltung

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Double Nozzle Nur für die 500 ml Ausführung



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 L ✓
 11251400 11251550 15251005



Keilriemenspray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- kann auch bei laufendem Betrieb eingesetzt werden

400 ml ✓
 11511400

Pneuma-Lube

- Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Druckluftgeräte
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- hoher PTFE-Anteil

400 ml ✓ 1 L ✓
 11260400 15260001



Lecksuch-Spray

- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, antikorrosiv
- hautverträglich
- DVGW-Zulassung

400 ml ✓ 5 L ✓
 11651400 15400005

Lecksuch-Spray frostsicher

- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, antikorrosiv
- frostsicher bis -15°C
- DVGW-Zulassung

400 ml ✓ 5 L ✓
 11654400 15404005

Lecksuch-Spray dickflüssig

- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, antikorrosiv
- hochviskos
- zum Arbeiten an senkrechten Stellen

400 ml ✓ 5 L ✓
 11653400 15403005

Epoxyd-Klebstoffe

Fast-Metal Minutenkleber

- hochgefüllt, pastös
- sehr kurze Topfzeit
- schnellhärtend



24 ml ✓
 10551024 -50°C bis +145°C
 (-58°F bis +293°F)



Plastic-Bond

- sehr gute Haftung auf Kunststoffen
- hochfest
- schlagzäh
- restelastisch



24 ml ✓
 10565024 Optional auch mit der Quadro-Mischdüse
 (Art.-Nr. 10650005) verarbeitbar.



Epoxyd-Minutenkleber

- zähflüssig
- selbstnivellierend
- schnellhärtend



24 ml ✓
 10550024 Optional auch mit der Quadro-Mischdüse
 (Art.-Nr. 10650005) verarbeitbar.

Quadro-Mischdüse



10650005

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C ist.



AN 302-43



- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höheviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
30270150

AN 305-42



- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
30542150



AN 305-72



- Rohr- und Flächendichtung mit PTFE
- sofortige Dichtwirkung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓ 300 ml ✓
30572150 30572300



AN 306-38



- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt
- Trinkwasser-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
30638150

AN 305-77



- Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓ 300 ml ✓
30577150 30577300

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1
Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff
(DGV Information 213-075) der BG RCI.

Contact - Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.



O-Ring-Klebung

VA 100

- universell einsetzbar
- schnelle Anfangshaftung an Kunststoff und Gummi
- auch geeignet für Metall, Keramik, Glas und Leder

30 g ✓
12050030



WEICON O-Ring Klebstoff-Set

Inhalt:

- 12603012 Contact VA 30 Black 12 g
- 11207150 Oberflächen-Reiniger 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 99950243 WEICON Cuttermesser
- je 1 m Rundschnur (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Set ✓
12508030



WEICON Produkte für die Instandhaltung

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall

dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Speed-Flex®

- ersetzt herkömmliche Befestigungen
- haftstark; eignet sich auch für senkrechte Flächen
- für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- LFGB- und ISEGA zertifiziert



310 ml ✓ 13600310 weiß	310 ml ✓ 13602310 grau
------------------------------	------------------------------

Flex+bond®

- elastisch, haftstark
- LFGB- und ISEGA zertifiziert
- silikonfrei



200 ml ✓ 13350200 Presspack weiß	200 ml ✓ 13352200 Presspack schwarz	200 ml ✓ 13351200 Presspack grau	200 ml ✓ 13353200 Presspack transparent
---	--	---	--



85 ml ✓ 13350085 weiß	85 ml ✓ 13352085 schwarz	85 ml ✓ 13351085 grau	85 ml ✓ 13353085 transparent
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Klebungen und Abdichtungen

85 ml ✓ 13051085 Tube	200 ml ✓ 13051200 Presspack	310 ml ✓ 13051310 Kartusche
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



HT 300

- hochtemperaturbeständig von -60°C bis + 300°C
- 100% Feststoffanteil

85 ml ✓ 13050085 Tube	310 ml ✓ 13050310 Kartusche
-----------------------------	-----------------------------------



Schrauben-Sicherungslack

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- lösbar und wasserbeständig

30 g ✓ 30020030 rot	30 g ✓ 30021030 gelb	30 g ✓ 30022030 grün
---------------------------	----------------------------	----------------------------



Anti-Seize

- langanhaltender Schutz vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

200 ml ✓ 26000200 Presspack	400 ml ✓ 26000400 Spray	500 g ✓ 26000050 Pinseldose	10 kg ✓ 26000910 Eimer
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Klebungen und

Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kosten-sparender Weise durchführen lassen.

WEICON SF

- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- DNV GL zertifiziert



0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10250005 10250020

WEICON HB 300

- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +280°C

1,0 kg ✓
10450010

WEICON Keramik BL

- zum Auskleiden stark beanspruchter Teile
- flüssig
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +180°C

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10400005 10400020

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



Aqua

- für Unterwasseranwendungen
- keramisch gefüllt
- ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen

57 g ✓ 115 g ✓
10531057 10531115

Kupfer NSF

Certified to NSF/ANSI 61

- sehr schnelle Aushärtung
- Farbton: kupfer
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

57 g ✓ 115 g ✓
10530057 10530115

Stahl NSF

Certified to NSF/ANSI 61

- schnelle Aushärtung
- Farbton: dunkelgrau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

57 g ✓ 115 g ✓
10533057 10533115

Urethan 80 Putty

- Shore Härte A: 80
- pastöses Oberflächenharz
- hohe Schlag- und Abriebfestigkeit



0,5 kg ✓
10518505



WEICON GMK 2410

GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall

GMK 2410 klebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe.

- hohe Festigkeit
- für große Flächen
- feuchtigkeitsbeständig



185 g ✓ 16100185 Tube	300 g ✓ 16100300 Dose
350 g ✓ 16100350 Pinseldose	700 g ✓ 16100700 Dose
5 kg ✓ 16100905 Eimer	25 kg ✓ 16100925 Eimer



WEICON Produkte für die Instandhaltung

WEICON TOOLS®

No. 1 in Form & Funktion

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen



Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.

Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

51000005



Abisolierzange No. 7 Magic

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG flexibel) (20 - 8 AWG massiv)

51000007



Kabelmesser No. S 4-28 Multi

- Abisolierfunktion im Gehäuse integriert
- Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm²

50057328



Multi-Opener

Das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen.

- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid

52800000



Quadro-Entmantler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

52000016



Kabelschere No. 35

- Schneiden - Abisolieren - Crimpen
- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl

52000035



inkl. Safetybox mit Gürtelclip

Cu/Al
<35 mm²

Cu/Al
<50 mm²



Profi-Starter Set

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

52880001



**WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16156 Genova · Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Produkte für die
Instandhaltung

Art.-No. 10903301

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unserem Forschungsgegenstand und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
BL/10903301/1/18/4